

**Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) – CUP J12B22002530004 – CIG 932795799F**

**Da** [direzione@pec.energieperlacitta.it](mailto:direzione@pec.energieperlacitta.it) <direzione@pec.energieperlacitta.it>

**A** [polycalor@pec.migroup.it](mailto:polycalor@pec.migroup.it) <polycalor@pec.migroup.it>

**Data** lunedì 18 luglio 2022 - 12:01

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per i lavori in oggetto entro il termine del 22/07/2022 utilizzando il "modulo preventivo-offerta" unitamente al "Modello A" allegati alla presente.

L'importo massimo (base di preventivo offerta) è stimato in € 86.825,90 di cui € 1.610,00 per attuazione del DUVRI non soggetto a ribasso (IVA esclusa).

Il contratto sarà "a misura" e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di preventivo offerta, ai sensi dell'articolo 95 – co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 ed espresso come ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara e sull'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo.

In caso di offerte uguali presentate dalle ditte che hanno inviato un preventivo entro il termine, si procederà per sorteggio.

In base a quanto indicato dalla Relazione tecnica e capitolato descrittivo, i lavori principali in appalto vengono qualificati come "Impianti termici e di condizionamento" e sono riconducibili alla categoria generale «OS28» per un importo di Euro 86.825,90.

Il contratto avrà durata 24 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### SUBAPPALTO

Qualora intenda avvalersi del subappalto l'Impresa deve indicare all'atto dell'offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nella misura massima del 50%, previa autorizzazione della Stazione appaltante, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n° 50/2016.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

Si specifica che verrà chiesto all'operatore economico di dimostrare l'esistenza di una polizza RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) attivata e verrà chiesto di produrre un'appendice alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche le lavorazioni previste dal contratto e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioncinquecentomila/00).

#### Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:

Si informa che Energie per la Città s.r.l. ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente".

Allegati:

El.1: Relazione tecnica e capitolato descrittivo;

<https://webmailbeta.pec.it/#webmail/main/inviata>

1/2

<https://webmailbeta.pec.it/#webmail/main/inviata>

2/2

Energie per la Città

Data 18/07/2022

Protocollo n. 222105/146

### Energie per la Città S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena  
Sede Legale: P.zza del Popolo n.10 - Cesena  
Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena  
Tel. 0547.356363  
[www.energieperlacitta.it](http://www.energieperlacitta.it)

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario.

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salvo espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione

05\_DUVRI.pdf  
07\_EPU.pdf  
Modello A.pdf  
Modulo preventivo-offerta.pdf  
01\_Relazione+capitolato.pdf  
02\_Planimetria\_meccanico.pdf  
03\_Planimetria\_elettrico.pdf  
04\_Schemi\_quadri.pdf

**Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) – CUP J12B22002530004 – CIG 932795799F**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [direzione@pec.energieperlacitta.it](mailto:direzione@pec.energieperlacitta.it) <direzione@pec.energieperlacitta.it>

**Data** lunedì 18 luglio 2022 - 12:01

---

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 18/07/2022 alle ore 12:01:21 (+0200) il messaggio

"Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) ? CUP J12B22002530004 ? CIG 932795799F" proveniente da "direzione@pec.energieperlacitta.it"

ed indirizzato a "polycalor@pec.mlggroup.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec298111.20220718120114.160992.797.1.57@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml

post-cert.eml

smime.p7s

**Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) – CUP J12B22002530004 – CIG 932795799F**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [direzione@pec.energieperlacitta.it](mailto:direzione@pec.energieperlacitta.it) <direzione@pec.energieperlacitta.it>

**Data** lunedì 18 luglio 2022 - 12:01

---

### **Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 18/07/2022 alle ore 12:01:14 (+0200) il messaggio "Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) ? CUP J12B22002530004 ? CIG 932795799F" proveniente da "direzione@pec.energieperlacitta.it" ed indirizzato a: polycalor@pec.mlgroupp.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220718120114.160992.797.1.57@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml

smime.p7s

**Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) – CUP J12B22002530004 – CIG 932795799F**

**Da direzione@pec.energieperlacitta.it <direzione@pec.energieperlacitta.it>**

**A megservicesrls <megservicesrls@pec.cgn.it>**

**Data lunedì 18 luglio 2022 - 12:00**

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per i lavori in oggetto entro il termine del **22/07/2022** utilizzando il "modulo preventivo-offerta" unitamente al "Modello A" allegati alla presente.

L'importo massimo (base di preventivo offerta) è stimato in € 86.825,90 di cui € 1.610,00 per attuazione del DUVRI non soggetto a ribasso (IVA esclusa).

Il contratto sarà "a misura" e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di preventivo offerta, ai sensi dell'articolo 95 – co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 ed espresso come ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara e sull'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo.

In caso di offerte uguali presentate dalle ditte che hanno inviato un preventivo entro il termine, si procederà per sorteggio.

In base a quanto indicato dalla Relazione tecnica e capitolato descrittivo, i lavori principali in appalto vengono qualificati come "impianti termici e di condizionamento" e sono riconducibili alla categoria generale «OS28» per un importo di Euro 86.825,90.

Il contratto avrà durata 24 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### SUBAPPALTO

Qualora intenda avvalersi del subappalto l'impresa deve indicare all'atto dell'offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nella misura massima del 50%, previa autorizzazione della Stazione appaltante, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.n°50/2016.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

Si specifica che verrà chiesto all'operatore economico di dimostrare l'esistenza di una polizza RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) attivata e verrà chiesto di produrre un'appendice alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche le lavorazioni previste dal contratto e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00).

#### Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:

Si informa che Energie per la Città s.r.l. ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente".

Allegati:

El.1: Relazione tecnica e capitolato descrittivo;  
<https://webmailbeta.pec.it/#webmail/main/inviata>

El.2: Planimetrie impianti meccanici;

El.3: Planimetrie impianti elettrici;

El.4: Schemi quadri elettrici;

El.5: DUVRI

El.7: Elenco prezzi unitari;

Modulo preventivo-offerta;

Modello A

### Energie per la Città S.r.l.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena**

Sede Legale: P.zza del Popolo n.10 - Cesena

Sede operativa: Via Aldini, 50 - Cesena

Tel. 0547.356363

[www.energieperlacitta.it](http://www.energieperlacitta.it)

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario.

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salvo espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione

05\_DUVRI.pdf

07\_EPU.pdf

Modello A.pdf

Modulo preventivo-offerta.pdf

01\_Relazione+capitolato.pdf

02\_Planimetria\_meccanico.pdf

03\_Planimetria\_elettrico.pdf

04\_Schemi\_quadri.pdf

**Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) – CUP J12B22002530004 – CIG 932795799F**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [direzione@pec.energieperlacitta.it](mailto:direzione@pec.energieperlacitta.it) <direzione@pec.energieperlacitta.it>

**Data** lunedì 18 luglio 2022 - 12:00

---

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 18/07/2022 alle ore 12:00:17 (+0200) il messaggio "Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) ? CUP J12B22002530004 ? CIG 932795799F" proveniente da "direzione@pec.energieperlacitta.it" ed indirizzato a "megservicesrls@pec.cgn.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec298111.20220718120011.166537.172.1.58@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
post-cert.eml  
smime.p7s

**Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) – CUP J12B22002530004 – CIG 932795799F**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [direzione@pec.energieperlacitta.it](mailto:direzione@pec.energieperlacitta.it) <direzione@pec.energieperlacitta.it>

**Data** lunedì 18 luglio 2022 - 12:00

---

### **Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 18/07/2022 alle ore 12:00:11 (+0200) il messaggio "Richiesta preventivo-offerta per Lavori di installazione impianti a pompa di calore e raffrescamento in scuole dell'Infanzia e interventi di manutenzione straordinaria agli impianti in edifici comunali (ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito da L.120/2020 e s.m.i.) ? CUP J12B22002530004 ? CIG 932795799F" proveniente da "direzione@pec.energieperlacitta.it" ed indirizzato a: megservicesrls@pec.cgn.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220718120011.166537.172.1.58@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml

smime.p7s