

Michela Pentericci

Da: direzione@pec.energieperlacitta.it
Inviato: giovedì 22 settembre 2022 14:01
A: greenlight
Oggetto: Richiesta preventivo offerta per fornitura corpi illuminanti
Allegati: modulo_preventivo_offerta.pdf

Richiesta preventivo offerta per fornitura corpi illuminanti CIG Z663784828

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per la fornitura in oggetto entro il 27 settembre 2022 alle ore 10:00 utilizzando il "modulo preventivo-offerta" allegato alla presente.

Cordiali saluti,

Energie per la Città S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Sede Legale: P.za del Popolo n.10 - Cesena

Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena

Tel. 0547.356363


www.energieperlacitta.it


Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario.

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione





ENERGIE PER LA CITTA' S.R.L.

Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena
www.energieperlacitta.it

Via Aldini n.50 - 47521 Cesena
Tel. 0547.356363 Fax 0547.356904
Cod. Fiscale / Partita I.V.A. 03919620405

OGGETTO:

Fornitura corpi illuminanti

CIG: Z663784828

ELABORATO

Modulo Preventivo Offerta

n. elaborato 1 i.e.	scala	data SET. 2022	
		agg.	

Il progettista

P.I. Evis Mingozzi



Il R.U.P.

Ing. Giovanni Battistini



Energie per la Città s.r.l.

Società con socio unico soggetta alla attività di
direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Giovanni Battistini

Num.Ord. TARIFFA		Quantità	unità di misura	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE
	RIPORTO				
1	MODULO PREVENTIVO OFFERTA FORNITURA Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Taurus 600 GL32 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 700 mA - potenza di sistema 280 W - flusso nominale sorgente 39799 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica asimmetrica tipo 3F - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 70% dalle 24:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su torre faro - colore GMR grigio chiaro RAL 7030 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; - e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpoliminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Taurus 600 GL32 700 mA - 3000 K - ottica 3F - GMR grigio chiaro RAL 7030 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale	12,00			
	SOMMANO...		cadauno		
2	Impianti elettrici (SpCap 1) Corpi illuminanti (Cap 1) Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Taurus 400 GL20 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 700 mA - potenza di sistema 173,5 W				
	A RIPORTARE				


FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	- flusso nominale sorgente 22922 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica da proiezione tipo 11E - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 70% dalle 24:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su torre faro - colore GMR grigio chiaro RAL 7030 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpoluminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Taurus 400 GL20 700 mA - 3000 K - ottica 11E - GMR grigio chiaro RAL 7030 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale SOMMANO...	12,00				
3 IP.IE.L.6a_f	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Taurus 600 GL32 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 525 mA - potenza di sistema 207 W - flusso nominale sorgente 30081 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica da proiezione tipo 11E - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 70% dalle 24:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su torre faro - colore GMR grigio chiaro RAL 7030 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm					
	A R I P O R T A R E					

FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	- sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpo illuminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Taurus 600 GL32 525 mA - 3000 K - ottica 11E - GMR grigio chiaro RAL 7030 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale SOMMANO...	cadauno	12,00			
4	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Vesta C GL04 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 525 mA - potenza di sistema 28 W - flusso nominale sorgente 3595 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica asimmetrica tipo 3B - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su palo diam. esterno 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpo illuminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL04 525 mA - 3000 K - ottica 3B - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale SOMMANO...	cadauno	6,00			
5	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Vesta C GL04 o equivalente, avente le					
	A R I P O R T A R E					


FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
IP.IE.L.7b_f	caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 525 mA - potenza di sistema 28 W - flusso nominale sorgente 3595 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 3F - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su palo diam. esterno 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissaggio integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpoilluminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL04 525 mA - 3000 K - ottica 3F - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale SOMMANO...	1,00				
6 IP.IE.L.7c.1_f	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Vesta C GL04 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 525 mA - potenza di sistema 28 W - flusso nominale sorgente 3668 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 5A - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su palo diam. esterno 60 mm					
	A R I P O R T A R E					

FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	- colore GMR grigio chiaro RAL 7030 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpoluminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti.					
	Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL04 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - GMR grigio chiaro RAL 7030 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale	SOMMANO...	4,00			
7 IP.IE.L.7c.2 f	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Vesta C GL04 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 525 mA - potenza di sistema 28 W - flusso nominale sorgente 3668 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 5A - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su palo diam. esterno 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato					
	e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpoluminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti.					
	Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL04 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale	SOMMANO...	29,00			
	A R I P O R T A R E					

FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
8 IP.IE.L.7d_f	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Vesta C GL04 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 700 mA - potenza di sistema 37,5 W - flusso nominale sorgente 4654 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 5A - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su palo diam. esterno 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpolluminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL04 700 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale SOMMANO...	33,00 cadauno				
9 IP.IE.L.8a_f	Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca CREE mod. Vesta C GL06 o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate: - regolazione corrente a 525 mA - potenza di sistema 41 W - flusso nominale sorgente 5512 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 5A - temperatura di colore 3000 K					
	A R I P O R T A R E					

FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
	- CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 - predisposizione per montaggio su palo diam. esterno 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L. 50 cm - sezionatore con fissacavo integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpoilluminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. Tipo: Ghisamestieri Vestia C GI.06 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente con sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale						
SOMMANO...					1,00		

NOTE:

Il concorrente dovrà prezzare, compilare e firmare il presente modello (lista delle categorie) in tutte le pagine con il relativo parziale/totale lavori;

A RIPORTARE

**FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

IL CONCORRENTE

Data,

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)