

Giovanni Matteo Salvi

Da: direzione@pec.energieperlacitta.it
Inviato: martedì 2 maggio 2023 13:26
A: greenlight
Oggetto: Richiesta preventivo offerta per fornitura corpi illuminanti illuminazione pubblica - CIG ZBC3ADA4AD
Allegati: All_2_ie_modulo_preventivo_offerta.pdf.p7m

Prot. n. 2023/OUT/069

Richiesta preventivo offerta per fornitura corpi illuminanti illuminazione pubblica - CIG ZBC3ADA4AD

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per la fornitura in oggetto entro le ore 12:00 del 12 maggio 2023 utilizzando il "modulo preventivo-offerta" allegato alla presente.

Cordiali saluti,

Energie per la Città S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Sede Legale: P.za del Popolo n.10 - Cesena

Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena

Tel. 0547.356363


www.energieperlacitta.it

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario.

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



ENERGIE PER LA CITTA' S.R.L.

Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena
www.energieperlacitta.it

Via Aldini n.50 - 47521 Cesena
Tel. 0547.356363 Fax 0547.356904
Cod. Fiscale / Partita I.V.A. 03919620405

OGGETTO

**Fornitura corpi illuminanti illuminazione pubblica
CIG ZBC3ADA4AD**

ELABORATO

Modulo preventivo offerta

n. elaborato	scala	data Apr. 2023	
All. 2 i.e.		- agg.	

Il progettista

P.I. Evis Mingozi

Il R.U.P.

Ing. Giovanni Battistini

Num Ord TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 IP.IE.L.f.7a	<p>Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca Ghisamestieri mod. Vesta C GL06 350 mA (art. Vesta C GL06 350 mA - 3000 K - ottica 2A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021) o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenza di sistema 26 W - flusso nominale sorgente 3994 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica asimmetrica tipo 2A - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 (26 W/13 W) - predisposizione per montaggio su candelabro o supporto diam. 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L, 1 m - sezionatore con fissaggio integrato e comprensivo di: - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; - e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpo illuminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. <p>Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL06 350 mA - 3000 K - ottica 2A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente</p> <p>SOMMANO...</p>	10,00				
2 IP.IE.L.f.7b	<p>Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca Ghisamestieri mod. Vesta C GL06 350 mA (art. Vesta C GL06 350 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021) o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenza di sistema 26 W - flusso nominale sorgente 3954 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 5A - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 					
	A RIPORTARE					

Num.Ord TARIFFA	LAVORIE, FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
3	<p>- sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 (26 W/13 W)</p> <p>- predisposizione per montaggio su candelabro o supporto diam. 60 mm</p> <p>- colore grigio nerastro RAL 7021</p> <p>- protezione addizionale con dispositivo SPD integrato</p> <p>- cavi di alimentazione integrati - L. 1 m</p> <p>- sezionatore con fissacavo integrato</p> <p>e comprensivo di:</p> <p>- trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce;</p> <p>e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpo illuminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti.</p> <p>Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL06 350 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente</p> <p>SOMMANO...</p>	3,00				
IP.IE.L.f.7c	<p>Fornitura di corpo illuminante LED da esterno marca Ghisamestieri mod. Vesta C GL06 525 mA (art. Vesta C GL06 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021) o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate:</p> <p>- potenza di sistema 38 W</p> <p>- flusso nominale sorgente 5779 lm</p> <p>- corpo in alluminio pressofuso</p> <p>- classe di isolamento II</p> <p>- grado di protezione IP66</p> <p>- ottica</p> <p>- ottica simmetrica tipo 5A</p> <p>- temperatura di colore 3000 K</p> <p>- CRI 70</p> <p>- sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 50% dalle 22:00 alle 6:00 (38 W/19 W)</p> <p>- predisposizione per montaggio su candelabro o supporto diam. 60 mm</p> <p>- colore grigio nerastro RAL 7021</p> <p>- protezione addizionale con dispositivo SPD integrato</p> <p>- cavi di alimentazione integrati - L. 1 m</p> <p>- sezionatore con fissacavo integrato</p> <p>e comprensivo di:</p> <p>- trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce;</p> <p>e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpo illuminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti.</p> <p>Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL06 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente</p> <p>SOMMANO...</p>	6,00				
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num Ord TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
4 IP.IE.L.f.8a	<p>Formitura di corpo illuminante LED da esterno marca Ghisamestieri mod. Vesta C GL08 525 mA (art. Vesta C GL08 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021) o equivalente, avente le caratteristiche sotto riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenza di sistema 50,5 W - flusso nominale sorgente 7705 lm - corpo in alluminio pressofuso - classe di isolamento II - grado di protezione IP66 - ottica - ottica simmetrica tipo 5A - temperatura di colore 3000 K - CRI 70 - sistema di controllo tipo mezzanotte virtuale regolata al 70% dalle 24:00 alle 6:00 (50,5 W/35,35 W) - predisposizione per montaggio su candelabro o supporto diam. 60 mm - colore grigio nerastro RAL 7021 - protezione addizionale con dispositivo SPD integrato - cavi di alimentazione integrati - L, 1 m - sezionatore con fissacavo integrato <p>e comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto, consegna, scarico e collocazione del corpo illuminante in magazzino indicato dal committente, secondo le indicazioni degli addetti designati dal committente al ricevimento della merce; e di tutti gli accessori necessari per garantire la fornitura del corpo illuminante perfettamente finito e funzionante a regola d'arte secondo le normative vigenti. <p>Tipo: Ghisamestieri Vesta C GL08 525 mA - 3000 K - ottica 5A - per palo ø 60 mm - grigio nerastro RAL 7021 o equivalente</p>	18,00				
	SOMMANO...	cadauno				
	A RIPORTARE					

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	IMPORTO (euro)	
			in cifre	in lettere
	RIPORTO			
	D) TOTALE fornitura	euro		
<p>Data,</p> <p>IL CONCORRENTE (timbro e firma)</p>				

NOTA:
- il concorrente dovrà prezzare, compilare e firmare il presente modello (lista delle categorie) in tutte le pagine con il relativo parziale/totale lavori;